# Морозильные камеры и машины для получения льда UNI, LAB, LT, EL, CVG, CSG, PRO

Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04 Бе

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: edu@nt-rt.ru || сайт: https://elcold.nt-rt.ru/



#### Морозильник Elcold 41 LT/UNI 41 UNI 41

**Код:** UNI 41

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 150,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 89 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 92 см ширина: 150,5 см

длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Обширная площадь для печати эмблемы.

Термометр

Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



#### Морозильник Elcold 11 ULT/LAB 11 LAB 11

**Код:** LAB 11

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 x 72 x 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 53 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 72 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -85...-60°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Быстрая стабилизация температуры после открытия Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Низкое потребление энергии

Стандартные стойки

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы.

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



# Морозильник Elcold 11 LT/UNI 11 UNI 11

Код: UNI 11

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 72,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 53 кг

Производитель: Elcold

Морозильный ларь Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 72,5 см

длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Обширная площадь для печати эмблемы.

Термометр

Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



#### Морозильник, серия LAB Elcold LAB 11, LAB 31, LAB 41, LAB 51

Производитель: Elcold

Описание:

#### Производитель: Elcold

Морозильники для хранения серии LAB работают в диапазоне от -60 до -85°C при внешней температуре от 10 до 30°C.

- Звуковая сигнализация с питанием от батареи
- Блок сигнализации с выводом для внешней сигнализации
- Входное отверстие для запасной системы СО2
- Большой дисплей для вывода температуры
- Легко управляемый регулятор для установки температуры между -60°C и -85°C
- Электронный термостат
- Прочные колеса для легкого перемещения
- Ручка с механическим замком
- Отверстие для стока талой воды

Тип	Объем л	Внеш. габаритные размеры мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Морозильник, серия LAB Elcold LAB 11	130	720 x 730 x 920	1	9699600
Морозильник, серия LAB Elcold LAB 31	301	1300 x 730 x 920	1	9699601
Морозильник, серия LAB Elcold LAB 41	360	1500 x 730 x 920	1	9699602
Морозильник, серия LAB Elcold LAB 51	416	1700 x 730 x 920	1	9699603

4



# Морозильник, серия UNI Elcold UNI 11, UNI 21, UNI 31, UNI 41, UNI 51

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

Серия UNI имеет диапазон от -10 до -45°C, позволяющий хранить особенно чувствительные пробы при низкой температуре. Рабочая и внешняя температуры до 30°C.

- Звуковая сигнализация
- Большой дисплей для температуры
- Легко управляемый регулятор для установки температуры между -10°C и -45°C
- Электронный термостат
- Ручка с механическим замком
- Отверстие для стока талой воды

Тип	Объем л	Внеш. габаритные размеры мм	Кол-во в упак.	Кат. номер		
Морозильник, серия UNI Elcold UNI 11	130	725 x 655 x 865	1	9699611		
Морозильник, серия UNI Elcold UNI 21	226	1055 x 655 x 865	1	9699612		
Морозильник, серия UNI Elcold UNI 31	299	1305 x 655 x 865	1	9699613		
Морозильник, серия UNI Elcold UNI 41	358	1505 x 655 x 865	1	9699614		
Морозильник, серия UNI Elcold UNI 51	416	1705 x 655 x 865	1	9699615		
Другие модели - по запросу.						



## Морозильник Elcold 31 XLT/PRO 31 PRO 31

Код: PRO 31

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 130,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 300 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 78 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 130,5 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 300 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -60...-30°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы.

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



## Морозильник Elcold 11 LTS 11 LTS

**Код:** 11 LTS

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 72,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 53 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты: высота: 92 см ширина: 72,5 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 130 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -35...-10°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления Конструкция крышки: гнутое стекло

Колеса Замок

Пульт управления Стеклянная крышка

Термометр

Толщина изоляции: 100 мм

Подвижные ножки



#### Moрoзильник Elcold 51 LT/UNI 51 UNI 51

**Код:** UNI 51

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 170,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 485 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 95 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 92 см ширина: 170,5 см

длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 485 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Обширная площадь для печати эмблемы.

Термометр

Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



## Морозильник Elcold 31 LTS 31 LTS

**Код:** 31 LTS

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 130,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 300 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 78 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 130,5 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 300 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -35...-10°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: гнутое стекло

Пульт управления Стеклянная крышка

Термометр

Подвижные ножки

Толщина изоляции: 100 мм



## Морозильник Elcold 31 ULT/LAB 31 LAB 31

**Код:** LAB 31

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 x 130 x 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 301 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 78 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 130 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 301 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -85...-60°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Быстрая стабилизация температуры после открытия Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Низкое потребление энергии

Стандартные стойки

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы.

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



# Морозильник Elcold CSG 61 CSG 61

**Код:** CSG 61

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 170,4 х 65,4 см

Объем: 611 л Цвет: белый

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты: 91,6 х 170,4 х 65,4 см

Объем: 611 л

Температурный режим, t C°: -18...-25

Цвет: белый

Дополнительная информация:

Мощность, кВт: 0.313

Тип компрессора: Danfoss (Германия)

Хладагент: R134a



## Морозильник Elcold 60 XLT/PRO 60 PRO 60

**Код:** PRO 60

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 170,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 485 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 95 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 170,5 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 485 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -60...-30°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



## Морозильник Elcold 41 XLT/PRO 41 PRO 41

Код: PRO 41

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 150,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 89 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 150,5 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -60...-30°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы.

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



# Морозильник Elcold CSG 45 CSG 45

**Код:** CSG 45

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 130,4 х 65,4 см

Объем: 450 л Цвет: белый

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты: 91,6 х 130,4 х 65,4 см

Объем: 450 л

Температурный режим, t C°: -18...-25

Цвет: белый

Дополнительная информация:

Мощность, кВт: 0.212

Тип компрессора: Danfoss (Германия)

Хладагент: R134a



# Морозильник Elcold CSG 53 CSG 53

**Код:** CSG 53

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 150,4 х 65,4 см

Объем: 530 л Цвет: белый

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты: 91,6 х 150,4 х 65,4 см

Объем: 530 л

Температурный режим, t C°: -18...-25

Цвет: белый

Дополнительная информация:

Мощность, кВт: 0.275

Тип компрессора: Danfoss (Германия)

Хладагент: R134a



#### Морозильник Elcold CSG 22 CSG 22

Код: CSG 22

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 72,4 х 65,4 см

Объем: 188 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 43 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 91,6 см ширина: 72,4 см глубина: 65,4 см Объем: 188 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Дополнительная информация:

Крышка: прозрачная

Количество корзин в комплекте: 2

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,7 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, заключенными в рамки с ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold CSG 73 CSG 73

**Код:** CSG 73

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 180 х 69 см

Объем: 622 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 85 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 91,6 см ширина: 180 см глубина: 69 см Объем: 622 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Крышка: прозрачная

Количество корзин в комплекте: 6

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 6,7 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, заключенными в рамки с ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



## Морозильник Elcold 41 XLT/PRO 41 PRO 41

Код: PRO 41

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 х 150,5 х 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 89 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см ширина: 150,5 см

длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 360 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -60...-30°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы.

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



## Морозильник Elcold 51 ULT/LAB 51 LAB 51

**Код:** LAB 51

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 92 x 170 x 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 418 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Вес: 95 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 92 см

ширина: 170 см длина: 65 см

Полезный охлаждаемый объем: 418 л Цвет: белый или любой другой на заказ

Морозильное отделение:

Температурный режим: -85...-60°C

Температура окружающей среды: +10°С...+30°С

Дополнительная информация: Электронный пульт управления

Колеса Замок

Конструкция крышки: глухая крышка

Пульт управления

Быстрая стабилизация температуры после открытия Внутреннее покрытие из высококачественной стали

Подвижные опоры

Низкое потребление энергии

Стандартные стойки

Автоматическое регулирование воздушной среды в морозильнике

Обширная площадь для печати эмблемы

Цифровой термометр Толщина изоляции: 100 мм Уровень шума: 51 дБ



#### Морозильник Elcold CSG 18 CSG 18

Код: CSG 18

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 62,4 х 62,4 см

Объем: 146 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 39 кг

Производитель: Elcold

Морозильный ларь Общие данные: Габариты:

высота: 91,6 см ширина: 62,4 см глубина: 62,4 см Объем: 146 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Дополнительная информация:

Крышка: прозрачная

Количество корзин в комплекте: 1

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, заключенными в рамки с ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold CVG 53 CVG 53

**Код:** CVG 53

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 86,7 х 150,4 х 65,4 см

Объем: 454 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 67 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 86,7 см ширина: 150,4 см глубина: 65,4 см

Объем: 454 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 4 шт.

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 3,3 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямой откидной стеклянной ударопрочной герметичной крышкой, заключенной в рамку с ручкой. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



# Морозильник Elcold CSG 35 CSG 35

**Код:** CSG 35

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 91,6 х 105,4 х 65,4 см

Объем: 349 л Цвет: белый

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты: 91,6 х 105,4 х 65,4 см

Объем: 349 л

Температурный режим, t C°: -18...-25

Цвет: белый

Дополнительная информация:

Мощность, кВт: 0.167

Тип компрессора: Danfoss (Германия)

Хладагент: R134a



#### Морозильник Elcold CVG 35 CVG 35

**Код:** CVG 35

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 86,7 х 105,4 х 65,4 см

Объем: 298 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 54 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 86,7 см

ширина: 105,4 см глубина: 65,4 см Объем: 298 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 3 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямой откидной стеклянной ударопрочной герметичной крышкой, заключенной в рамку с ручкой. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold CVG 22 CVG 22

Код: CVG 22

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 86,7 х 72,4 х 65,4 см

Объем: 183 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 43 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 86,7 см ширина: 72,4 см глубина: 65,4 см Объем: 183 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 2 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямой откидной стеклянной ударопрочной герметичной крышкой, заключенной в рамку с ручкой. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold CVG 45 CVG 45

**Код:** CVG 45

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 86,7 х 130,4 х 65,4 см

Объем: 385 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 64 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 86,7 см

ширина: 130,4 см глубина: 65,4 см Объем: 385 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 4 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 3,3 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямой откидной стеклянной ударопрочной герметичной крышкой, заключенной в рамку с ручкой. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold EL 53 EL 53

Код: EL 53

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 150,0 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 527 л Объем полезный: 504 л

Производитель: Elcold

Технические параметры :

Потребляемая мощность: 275 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 1,8 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 22

Толщина изоляции: 60 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 41 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- -4 корзины
- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



## Морозильник Elcold EL 22 EL 22

**Код:** EL 22

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 x 72,0 x 73,0 cм

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 215 л Объем полезный: 205 л

Производитель: Elcold

Технические параметры:

Потребляемая мощность: 146 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 1,01 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 15

Толщина изоляции: 65 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 33 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



## Морозильник Elcold CVG 61 CVG 61

Код: CVG 61

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 86,7 х 170,4 х 65,4 см

Объем: 524 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 77 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 86,7 см ширина: 170,4 см глубина: 65,4 см Объем: 524 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 4 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 4,5 кВт/ч

предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена прямой откидной стеклянной ударопрочной герметичной крышкой, заключенной в рамку с ручкой. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.

Корпус ларя окрашен в белый цвет, графический рисунок на внешних стенках прибора предлагается в качестве опции. Корзины в комплект поставки не входят и предлагаются в качестве дополнительной опции.



## Морозильник Elcold EL 35 EL 35

Код: EL 35

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 105,0 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 347 л Объем полезный: 331 л

Производитель: Elcold

Технические параметры :

Потребляемая мощность: 167 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 1,28 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 22

Толщина изоляции: 60 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 35 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



#### Морозильник Elcold EL 45 EL 45

Код: EL 45

Производитель: Elcold

#### Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 130,0 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 447 л Объем полезный: 427 л

Производитель: Elcold

Технические параметры:

Потребляемая мощность: 212 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 1,52 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 27

Толщина изоляции: 60 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 39 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- -3 корзины
- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



#### Морозильник Elcold Focus 131 Red 131 Red

**Код:** 131 Red

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 130,6 х 65,6 см

Объем: 254 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 62 кг

Производитель: Elcold

Общие данные:

Габариты:

высота: 85 см

ширина: 130,6 см

глубина: 65,6 см

Объем: 254 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 5 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,8 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold Focus 106 Blue 106 Blue

**Код:** 106 Blue

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 105,6 х 65,6 см

Объем: 193 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 54 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 105,6 см глубина: 65,6 см Объем: 193 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 4 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,5 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.

Корзины в комплект поставки не входят и доступны в качестве дополнительной опции.



#### Морозильник Elcold Focus 106 Red 106 Red

**Код:** 106 Red

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 105,6 х 65,6 см

Объем: 193 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 54 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см

ширина: 105,6 см глубина: 65,6 см Объем: 193 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 4 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Корзины в комплект поставки не входят и доступны в качестве дополнительной опции.

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,5 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold EL 71 EL 71

Код: EL 71

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 180,0 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 705 л Объем полезный: 670 л

Производитель: Elcold

Технические параметры:

Потребляемая мощность: 300 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 2,78 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц

Класс энергопотребления: F Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 43

Толщина изоляции: 60 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 45 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a

Температурный режим :

Диапазон температуры: -25...-18°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- 4 корзины
- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



#### Морозильник Elcold EL 61 EL 61

Код: EL 61

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 170,0 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 607 л Объем полезный: 580 л

Производитель: Elcold

Технические параметры:

Потребляемая мощность: 275 Вт

Среднесуточное эн.потребление: 2,05 кВт/час

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\*

Производительность замораж., кг/24ч: 38

Толщина изоляции: 60 мм

Время размораживания до t = - 9 °C: 44 Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -25...-18°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- -4 корзины
- ручка морозильника со встроенным замком
- контрольная панель индикации рабочего режима холодильного агрегата
- таблица хранения замороженных продуктов с освещением морозильной камеры
- перегородка
- отверстие для удаления воды (размораживание)



#### Морозильник Elcold Focus 73 Blue 73 Blue

**Код:** 73 Blue

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 72,6 х 65,6 см

Объем: 113 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 44 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 72,6 см глубина: 65,6 см Объем: 113 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 3 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Корзины в комплект поставки не входят и доступны в качестве дополнительной опции.

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,2 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



# Морозильник Elcold Focus 171 Blue 171 Blue

**Код:** 171 Blue

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 170,6 х 65,6 см

Объем: 351 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 73 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 170,6 см глубина: 65,6 см Объем: 351 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 7 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 4,4 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.

Корзины в комплект поставки не входят и доступны в качестве дополнительной опции.



#### Морозильник Elcold Focus 151 Red 151 Red

**Код:** 151 Red

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 150,6 х 65,6 см

Объем: 302 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 68 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 150,6 см глубина: 65,6 см Объем: 302 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 6 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 3,7 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold Focus 151 Blue 151 Blue

**Код:** 151 Blue

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 150,6 х 65,6 см

Объем: 302 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 68 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 150,6 см глубина: 65,6 см

Температурный режим от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 6 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 3,7 кВт/

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold Focus 171 Red 171 Red

**Код:** 171 Red

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 x 170,6 x 65,6 см

Объем: 351 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 73 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты:

высота: 85 см ширина: 170,6 см глубина: 65,6 см Объем: 351 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 7 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 4,4 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



#### Морозильник Elcold Focus 131 Blue 131 Blue

**Код:** 131 Blue

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 65 х 130,6 х 65,6 см

Объем: 254 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Вес: 62 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 65 см ширина: 130,6 см глубина: 65,6 см Объем: 254 л

Температурный режим: от -23 до -14 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 5 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,8 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь. Корзины в комплект поставки не входят и доступны в качестве дополнительной опции.



## Морозильник Elcold Focus 73 Red 73 Red

**Код:** 73 Red

Производитель: Elcold

Описание:

Габариты: 85 х 72,6 х 65,6 см

Объем: 113 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Вес: 44 кг

Производитель: Elcold

Общие данные: Габариты: высота: 85 см ширина: 72,6 см

глубина: 65,6 см Объем: 113 л

Температурный режим: от -24 до -18 °C

Дополнительная информация:

Максимальное количество корзин: 3 шт

Рабочая температура окружающей среды: от 16 до 35 °C

Крышка: прозрачная Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 2,2 кВт/ч

Предназначен для заморозки, хранения и демонстрации мороженого и других продуктов на предприятиях розничной и оптовой торговли. Процесс охлаждения продуктов, помещенных во внутренний объем агрегата, осуществляется посредством статической системы охлаждения. Механический термостат позволяет легко осуществлять регулировку температуры. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминия, а его верхняя часть оснащена гнутыми раздвижными стеклянными ударопрочными герметичными крышками, снабженными пластиковыми ручками. 4 подвижных колеса позволяют легко передвигать ларь.



## Морозильник Elcold LT 11 LT 11

Код: LT 11

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 72,5 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 130 л Объем полезный: 116 л

Вес, кг: 53

Производитель: Elcold

Технические параметры :

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц

Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\* Толщина изоляции: 100 мм Термостат: электрический

Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- ручка морозильника со встроенным замком
- звуковая сигнализация (опция)
- отверстие для удаления воды (размораживание)



## Морозильник Elcold LT 21 LT 21

Код: LT 21

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 105,5 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 226 л Объем полезный: 203 л

Вес, кг: 68

Производитель: Elcold

Технические параметры :

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц

Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\* Толщина изоляции: 100 мм Термостат: электрический

Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a

Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- без корзин
- ручка морозильника со встроенным замком
- звуковая сигнализация (опция)
- отверстие для удаления воды (размораживание)



## Морозильник Elcold LT 31 LT 31

Код: LT 31

Производитель: Elcold

Описание:

РазмерыВнешние (ВхШхГл): 86,0 х 130,5 х 73,0 см

Высота с открытой крышкой: 156,0 см

Объем общий: 299 л Объем полезный: 270 л

Вес, кг: 78

Производитель: Elcold

Технические параметры :

Параметры сети: 220-240 В / 50 Гц

Класс энергопотребления: С Класс замораживания: \*\*\*\* Толщина изоляции: 100 мм Термостат: электрический

Тип компрессора: Danfoss/Германия/

Хладагент: R134a

Температурный режим :

Диапазон температуры: -45...-10°C

Температура окружающей среды: +10...+30°C

Особенности:

- без корзин
- ручка морозильника со встроенным замком
- звуковая сигнализация (опция)
- отверстие для удаления воды (размораживание)

UNI 41 Elcold Mo	розильная каме	ра UNI 41 тепл	оизоляция 100	мм, объем 3	58 л UNI 41
------------------	----------------	----------------	---------------	-------------	-------------

**Код:** UNI 41

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

UNI 41 Elcold морозильная камера UNI 41 теплоизоляция 100 мм, объем 358 л

## UNI 31 Elcold морозильная камера UNI 31 теплоизоляция 100 мм, объем 299 л UNI 31

**Код:** UNI 31

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

UNI 31 Elcold морозильная камера UNI 31 теплоизоляция 100 мм, объем 299 л

### LAB 31 морозильная камера Elcold LAB 31 теплоизоляция 100 мм, объем 301 л LAB 31

**Код:** LAB 31

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

LAB 31 морозильная камера Elcold LAB 31 теплоизоляция 100 мм, объем 301 л

UNI 11 Elcold морозильная камера UNI 11 теплоизоляция	я 100 мм,	, объем	130 л U	NI 11	1
---	-----------	---------	---------	-------	---

**Код:** UNI 11

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

UNI 11 Elcold морозильная камера UNI 11 теплоизоляция 100 мм, объем 130 л

## LAB 11 Elcold морозильная камера LAB 11 теплоизоляция 100 мм, объем 130 л LAB 11

**Код:** LAB 11

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

LAB 11 Elcold морозильная камера LAB 11 теплоизоляция 100 мм, объем 130 л

# UNI 51 Elcold морозильная камера UNI 51 теплоизоляция 100 мм, объем 416 л UNI 51

**Код:** UNI 51

Производитель: Elcold

Производитель: Elcold

UNI 51 Elcold морозильная камера UNI 51 теплоизоляция 100 мм, объем 416 л

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Магнитогорск (3519)55-03-13

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Петрозаводск (8142)55-98-37

Ноябрьск (3496)41-32-12

Оренбург (3532)37-68-04

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Пенза (8412)22-31-16

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: edu@nt-rt.ru || сайт: https://elcold.nt-rt.ru/